



Département de La Sarthe
Commune de Sainte-Jamme-sur-Sarthe

Lotissement
"Le Parc 2"

Projet de lotissement

PERMIS D'AMENAGER
Plan des réseaux

PA 8-2

Maitre d'ouvrage
 Foncier Aménagement
 3, rue René Hatet - Appt n°002
 72000 LE MANS
 Tél.: 02.43.86.64.76
 contact@foncier-amenagement.fr

Architecte
 C2V
 30, Rue de la Mission
 72000 LE MANS
 Tél.: 02.43.78.11.78
 contact@c2v-architectes.fr

FONCIER AMENAGEMENT

C2V ARCHITECTES

Ech: 1/500

Date: 08/12/2021

Référence:
16119-PA-HB

Géomètre Expert - Maitre d'oeuvre VRD **Cabinet LOISEAU - SELARL de Géomètres-Experts**

Siège Social
 1bis rue Gresset - BP 52
 72202 LA FLECHE Cedex
 Tél.: 02.43.480.680
 Fax.: 02.43.480.689
 contact@cabinetloiseau.com
 www.cabinetloiseau.com

Bureau secondaire
 16 avenue Jean Jaurès
 72500 MONTVAL SUR LOIR
 Tél.: 02.43.44.21.22
 Fax: 02.43.44.35.54

Bureau secondaire
 13 bis, Rue Jean Grémillon
 72000 LE MANS
 Tél: 02.43.23.38.10
 Fax: 02.43.41.42.06

- Limite du lotissement
- réseau AEP
- réseau ENEDIS BT
- réseaux TELECOM+FIBRE
- réseau Eclairage Public 1075
- réseau GRDF (si besoin)
- chambre L3T ou L3C mutualisée TELECOM+FIBRE
- regard préfa. 30x30 mutualisée TELECOM+FIBRE
- citerneau
- coffret ENEDIS et GRDF (si besoin)
- ↑ candélabre
- réseau EP PVC CR8 ou béton série 135A ou fonte (selon profondeur du réseau)
 branchement EP PVC CR8 Ø160 ou fonte Ø160 (selon profondeur du réseau)
- boîte de branchement EP cunette préfa. à passage direct
 cheminée Ø315 PVC CR8 fonte, carré, CL250, siglé
- canalisation refoulement EU - PEHD électrosoudé
 Ø80 PN10 à bande marron
- réseau EU PVC Ø200 CR8
 branchement EU PVC CR8 Ø125
- boîte de branchement EU cunette préfa. à passage direct
 cheminée Ø315 PVC CR8 fonte, ronde, CL250, siglé

NOTA: La position des branchements et des réseaux est donnée à titre indicatif

Date	Indice	Modifications