

Ech: 1/500

Date: 28/10/2021

Référence:
16072-PA-HB

Maître d'ouvrage

Foncier Aménagement

3, rue René Hatet - Apt n°002
72000 LE MANS
Tél.: 02.43.86.64.76
bgbd.aménagement@orange.fr



Architecte

C2V

30, Rue de la Mission
72000 LE MANS
Tél.: 02.43.78.11.78
contact@c2v-architectes.fr



Géomètre-Expert - Maître d'oeuvre

Cabinet LOISEAU

SELARL de Géomètres-Experts



GÉOMÈTRE - EXPERT
CONSEILLER VALORISER GARANTIR

13 bis rue Jean Grémillon
72000 LE MANS
Tél.: 02.43.23.38.10
Fax.: 02.43.41.42.06
contact@cabinetloiseau.com
www.cabinetloiseau.com



accrochement (GRDF si besoin)
point à définir par concessionnaire
accrochement éclairage dans chambre
point à définir par la commune
accrochements TELECOM+FIBRE
points à définir par concessionnaire
accrochement AEP
point à définir par concessionnaire
accrochement ENEDIS
point à définir par concessionnaire
accrochement eaux usées
point à définir par concessionnaire
Point à définir à créer
point à définir par concessionnaire

Département de La Sarthe
Commune de La-Ferté-Bernard

Projet de Lotissement
"LE BIGNON"

PERMIS D'AMENAGER
Plan des réseaux

PA 8-2

- réseau AEP
- réseau ENEDIS BT
- réseaux TELECOM+FIBRE } TELECOM+FIBRE
3Ø42/45 entre chambre
et 2Ø42/45 par lot
- réseau Eclairage Public 1Ø75
- réseau GRDF (si besoin)
- chambre L3T ou L3C mutualisée TELECOM+FIBRE
- regard préfa. 30x30 mutualisée TELECOM+FIBRE
- citerneau
- coffret ENEDIS et GRDF (si besoin)
- candélabre
- boîte de branchement EP cunette préfa. à passage direct
cheminée Ø315 PVC CR8 fonte, carré, CL250, siglé
- canalisation refoulement EU - PEHD électrosoudé
Ø80 PN10 à bande marron
- réseau EU PVC Ø200 CR8
- branchement EU PVC CR8 Ø125
- boîte de branchement EU cunette préfa. à passage direct
cheminée Ø315 PVC CR8 fonte, ronde, CL250, siglé

NOTA: La position des branchements et des réseaux est donnée à titre indicatif